Da zero a Wordpress

Impara a costruire un sito web partendo da z<mark>ero</mark>



Programma della lezione

Qua troverai il programma di questa lezione:

1. Installazione di Wordpress

- 1. Installazione in locale
- 2. Dominio e hosting personali
- 3. Installazione tramite FTP
- Risorsa Extra



Iniziamo!

Benvenuto/a al corso **Da Zero a Wordpress**, un corso gratuito che ti permetterà di costruire il tuo primo sito web in modo semplice e veloce.

Continua a leggere queste pagine per scoprire tutto il possibile per rendere il tuo sito web reale e funzionante!



"Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente."



–Rita Levi Montalcini

Installazione di Wordpress

Come abbiamo avuto modo di vedere nella lezione precedente, **Wordpress** si presta a moltissime funzioni. Possiamo creare un semplice blog, un sito vetrina o addirittura un e-commerce!

Ma come fare per imparare ad usarlo prima di andare online? Questa seconda lezione verte proprio sull'**installazione di Wordpress** e, nel dettaglio, in tre modi differenti per installarlo e testarlo prima di esordire nel mare magnum del web!

Sei pronto/a a scoprire come installare Wordpress?



Installazione in locale

Per installare **Wordpress** in locale bisogna munirsi di un programma chiamato <u>XAMPP</u>. Xampp non è altro che un software che ci permetterà di installare Wordpress e utilizzarlo per le nostre demo, prima di andare online. Scarica XAMPP sul tuo desktop, scegliendo la versione relativa al tuo sistema operativo.

Una volta scaricato, fai partire l'installazione. Ti consiglio di installare la cartella direttamente sul desktop, come ho fatto io.

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

Corca.:



Scarice Component appanent Hasting Comunity Chi same

Apache Friends







Una volta scaricato XAMPP possiamo partire con l'installazione, quindi clicchiamo su NEXT fino alla fine dell'installazione e clicchiamo su FINISH.

Non modificare le impostazioni di default!



Se abbiamo finito l'installazione ci troveremo davanti alla prima immagine. Dovrai cliccare su START sulle voci APACHE e MySQL. Ma come possiamo sapere che tutto è andato a buon fine?

Apri il tuo browser e nella barra di ricerca digita localhost/phpmyadmin.

Se si apre la seconda schermata, significa che XAMPP è stato installato correttamentel

		- 8 4	and institute (2010) (and the init of the second second	a di suma latera	nie - A			- 1 4
+ → 0 0 0 universities		8 4 B	 C (A) (B) Manifestitutional Unique of R on 	and the same with the	an yang cikili dituk			k + 0
				1	5 Bitnami Modules fo	XAMPP and counting	1	
	Welcome to XAMPP for Windows 7.4.12		1					
	This field includes infants between in this section has assume that an experiment of the section		00.3	ingline ministration and plant a	Angewoodlight Princips over 2004 PP VM for 0.3	t and the Linus restors of the plat area. De-	A SUMPLINGS for west lates	
	20449° s need cale be desemption consistent in this content independent cale has been and a new to content in order that an how can if can use the risk part of additional content on an other than a workshow cale (2007). Second the photometer is not you advantatible registrational and you character being fragment (and one. A feature and you can advantation of the registration of the risk of the registration of the registr		Wo	ordPress	Joomtal	Drupal	0rangeHRM	1
	feters the total set of an experimental should be characterized as			J)		(@)	(3)	
	Community			\sim			\sim	
	3064P test test a significe rank test 17 years. Test is a luga contraction test of A test contraction test of A second intervention provided by present on the second and a second second and a second		Owwed	d WeidProte:553	Downing Lawren Miles	Disettant Drawn 90.9	Dywnaid Dowgel RH 44 Unio/ Spinner	
	Contribute to XAMPP translation at translate epachefriends org.							
	Generational candidate ACMPPT for other convenient designed view reactions have been been worked. ZMMPPT not oblished varging in the base with one size, burnlake generative entrol on a structure base and constrained bases.		Uve H	Helper Chat	Moodle(TM) LMS	OpenCart	phoList	
	Install applications on XAMPP using Bitnami		0		\bigcirc	\cap		
	Applie Dance on Standaut reprinting to the application of the source generatory perturbed WHET for the Blance				M		88	
	peoppi appointere ected integrate, Dapat Annelal and spaces of many estimate an opping while a city analyse. Yes the Others 1996 Prove for dealers in the canvers exercise exter.			\sim	\sim	\sim	\sim	
			Destead	d Dye Hirpey Steel 354r	Deriviting Hoostie (18) (195 382.0	Number Descont 3424	Stravio ad a Patibility 2.5.2	
			(A)	in) WENNING	Link / Middow	Line / Madies	Line / Webper	
	🗶 🕂 📲 Bay Samilar Statement and Samilar Samilar Samilar							Automation of
D Sublaging Segura balan	o a m 💼 🖬 🕊 💽 📲 📲		 P. Solvager prost is solv O 					

Tutto sembra essere andato a buon fine, quindi è ora di procedere con la vera installazione di **Wordpress**. Per farlo devi andare sul browser e digitare <u>localhost/dashboard</u>. Si aprirà la prima schermata e in fondo troverai il simbolo di Wordpress.

Clicca e si aprirà la seconda schermata.

Qua devi scaricare la versione relativa al tuo sistema operativo e seguire le istruzioni di installazione che ti mostrerò tra poco.



Ti verrà chiesto di registrarti con un tuo account, puoi scegliere di accettare oppure in fondo troverai il link diretto senza registrazione. Clicca e ti uscirà la selezione della lingua. Purtroppo non c'è l'italiano, quindi lo setteremo in un secondo momento.

Segui l'intera procedura di registrazione, cliccando su NEXT.

W Setup			-	u x
Create Admin account				
Login	da zero a wordpress	4	l	
Your real name	User Name			
Email Address	user@example.com			
Enter the application password		Da	CCIA	ord
Retype password	•••••	Fa	3344	ord
ware Installäulder				



(V) Setup WordPress	~ 0	×
Please configure WordPress installation Blog name Da Zero a Wordpress	ll nome del tu sito	0

Setup

 Constant of the setup of the

Nella prima schermata imposteremo i nostri dati di **LOGIN**, ovvero i dati che ci serviranno per accedere al pannello di WP.

Nella login potrai mettere quello che vuoi. Io ho messo da zero a wordpress e Password, per non complicarmi la vita.

Ricordati però di usare sempre psw complesse!

Infine, dai un nome al tuo sito web e termina l'installazione!



D LUKINGES	General Settings			
ft mas	Site Title	To does a structure of		
23 Media				
1 Tages	Tagline	Ant protect late of the	106	Puoi cancellare
Correst:	25525	to a few years, and the s	riat the state of	1918)
P Appendix	Posters Andrew URL			
g: Dagen 📳				
& time	Ste Aikitein (URL)	1997037-55539	entres :	
/* Toda	Last to the same statement.			
Statep.	Automation (Datal Address)	understand		La tua mail
General		To attact over the	allest permet.	Presidence the second second second states and
	In concerning of	-		
		C selection refere		
Constant of Consta	Nor Lizer O'r leaft Balla	Sabourbes		
Second States	3373335577777777			
	Stelanguage Qg	Mafana	4	Metti Italiano
o interiore	0.0000000000000000000000000000000000000		125	
	Timessae	nutrid.		
		Government and a state of the		e as provide a URE Constitution University Toron Inter-officer.
		Amountain Street on 19828-1	1.01.14.00.00	
	1000			
	Date Formet	Provider 2,3006	2.5.2	
	AVE DESCRIPTION			
	A CONTRACTOR OF	C AURI-GI-DR	1.6.8	
		C Ace-s-e	1.64	

Darmap #- 3s Derry 9	time + A			- 11
1000	12483 bendermany of or			a e 6
1.000				
all factors a beinge	m Oit≣:≡im			Rewards, All young a description
(Destant)	Desitionard			1000 (am. 1) 100 1
	Welcome to WordPress!			Ø1
Form:	Mean and shall use the transformer and			
- Mora	Got Barted	Next Street	Mars Autom	
1 feat	Party and a second second	E, sporteran and two	B through and gall	
Entered		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B through contract	
		🕐 Decise doubtermeaner	 Navnaponteente proze offi 	
		🖾 vére providej	🖉 isomenia alive additional	
100	De laste e u a	048948		
E Seriega	The PRO Delivery price	118		
t tabarana a	The marks shows we account only not considered to pather			
	contrartentitio characterity of the transfer and the line and the	1999 ()	Diag Association	Diving Sectors Species
		Plater per real		
	Autien a w a			
	Athen Biller	1		
	· Linner	Ear Sull		
	deserve it is some after in lands there			
		Windham Party and Party A		
	5264y	- and the second s		
	Recently Published	determine Suffront Company Coloner 3-4 200 determine 3-4 200 determine 3-4 200 determine 3-4 200		
	the state	The same of Academy Academy (19)		
	Reset Lowersets	others following \$1 money. The latter of subsystem		
	A the second sec	Aprilant in Carlo and State Harks		
D. D. Southering		A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		CONTRACTOR OF A

Per accedere al tuo sito devi andare su <u>http://127.0.0.1/wordpress/wp-</u> <u>admin</u> e ti apparirà la prima schermata. Inserisci i dati inseriti prima e, se tutto è andato bene, potrai finalmente accedere al back-end del sito.

A sinistra hai tutte le funzioni che ci serviranno per il corretto funzionamento di WP. Vai su **Settings** e modifica la lingua, la tua mail e, se vuoi, anche la tagline.

Per vedere il tuo sito web ti basta andare in alto, dove c'è la casetta oppure su http://127.0.0.1/wordpress/

Dominio e hosting personale

Per quanto l'installazione in locale sia molto completa, andare online è sempre la scelta migliore. Per farlo alcuni servizi ci vengono in aiuto.

Quello che ti propongo oggi è il servizio proposto da Host.it e della sua area di sviluppo gratuita che puoi trovare all'indirizzo <u>https://host.it/prodotto/hosting-</u> <u>gratuito.jsp</u>





Questa installazione è decisamente meno lunga ed è più semplice in quanto è, in grandissima parte, automatica. Per prima cosa andiamo su ATTIVA SUBITO GRATIS e scegliamo PRIVATO. Se vogliamo registrarci come azienda possiamo farlo, ma in questo caso vedremo solo la registrazione lato utente senza Partita Iva.





Inserisci tutti i tuoi dati e accetta la privacy policy. L'ultimo è quello relativo alle info commerciali, che io ho deciso di non scegliere.

Come ultimo passaggio devi scegliere il nome da dare alla tua area di sviluppo. Io ho scelto dazeroawordpress.sviluppo.host.

HOST.IT	
	IL TUO ORDINE SI E CONCLUSO CON SUCCESSOI
	Roordiamo dre verse emessa una fatture commerciale per gli ordini a DE esclusivamente nei cestin cui l'importo totale del carrello sia stato ezcerato mediame fubliczo di un coupon di sconto peri o superiore all'importo stesso.

Se l'acquisto è andato a buon fine ti apparirà la seguente schermata. In questo modo hai attivato un'area di sviluppo totalmente gratuita per 6 mesi. Alla scadenza ti arriverà un avviso in cui ti chiederà se vuoi mantenerlo oppure disattivarlo.

Sono certa però che tra 6 mesi sarai in grado di fare un'installazione autonoma su un tuo dominio personale!

Non ci resta che andare in alto a destra, alla voce Area Clienti, per entrare nel nostro pannello di controllo della nostra area di sviluppo.





Gestisci qui il tuo Hosting

Da qui puoi accedere a Direct Admin per:

- Gestire gli account FTP
- Gestire i sottodomini
- Installare applicazioni web (es. WordPress, Joomla, PrestaShop, ecc...)
- Installare Certificati SSL

Il pannello di controllo di Host è molto intuitivo. Se passi con il mouse sull'area di sviluppo apparirà la voce **GESTISCI**, e in seguito ti viene indicato cosa puoi gestire attraverso quel pannello.

A noi interessano, per adesso, solo tre delle quattro voci. Non andremo ad installare nessun sottodominio al momento ma vedremo come installare Wordpress, installare il certificato SSL e infine come fare un'installazione pulita tramite FTP.

0 montes anno 1 0 1 0 0 (# heatar 2 1/2	a a										
0 ==	internet i Representa	Press and the second	Destingues.							- O+	10
and the second	a.									Albienter	
A Area and A									© Stairs	•	The sector
C analysis	of the second second							fan		Bitub Account strati specializer	. ^
All Concernent										Sector of pass	94111A
(Animation of the second	Alex Territorium fai									Longia Assisted 178	5.4 54
	Tellinian April	-								Father	
Q ^{LL}	Ø	×	A	2		-	۲	-		New Income	Presidential Base
BC0 942 544	#085 ;	Q#	77	8	80					Aliantia 15.9.70	An other
NAME OF TAXABLE PARTY.	Nerves-Die twie	a encostrucion s	the editors					ingent-	hand a l		





Andiamo sull'icona di **Wordpress** e si aprirà la seconda schermata. Andiamo direttamente su **Installa.**

A questo punto dovremo andare a modificare il nome del nostro sito, la descrizione e inserire un nome utente e una password.

Ricordati di salvare questi dati perché ti serviranno per accedere al back-end di WP.

\bigcirc Transition and \bullet \bullet $\bullet \rightarrow \bullet$ $\bullet \bullet \bullet$ $\bullet \rightarrow \bullet$ $\bullet \rightarrow \bullet$ $\bullet \rightarrow \bullet$ $\bullet \rightarrow \bullet$ $\bullet \bullet \bullet$ $\bullet \bullet \bullet$ $\bullet \bullet \bullet \bullet$ $\bullet \bullet \bullet \bullet$ $\bullet \bullet \bullet \bullet$ $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ $\bullet \bullet $				α * 2 🔒 1	Connections → + → C O Electories	* etc.minute					τ. π. + τ. Θ. 1
О II я • залант претокологиралия с	Derlieften			10	O = = · ····	North Barton Brockhage Set (British					10
a and a second s			Alat dana 🔹 🔹	APPEND	and the second	and the second second				Add them	· areas
B American P	Small allows	1		18	B Annancia	HOST.IT III PHONE				an @ ∎ # .	• EI & O O
No. All lenge	Second and				(\$1.00 meage ())						an or well a dealers
Q ANNO 1	Singlein (Egue				Q ANNO 1	E renauter a	WordPress #####	OFF AND IT			
10 Automation	Terleturies Fragat	talan .		*)	· merenne	±	Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-				
Ap. Television				_	Ap. Testerstated	C Desilion Inc.	-	TATI VILLA	Salah Salah	THE	
	Select Plugmin)		Rough Rep Lin	3		Personal Per	e dansers it collectes in class in	mathatic source commentance			
	rana refle vareata: policiae. 0	9				Trape Laborat	1 Tuble Statistics of Automation				
	dumbrist musificest of y ensure burnet. B	10				C Londratouring	Management of the second second second	LATER			
Concernation of the second	Classification ()				(And the second second	C At Mangarent 1 Allandar	eta eta 1 generatu il tendina terraria de 100 gel	naden. An disemplikanin kamerikan ner branna an si sapa	errese todowe kilosof frame i destinae ber	free or table of the sports	
	Cotteri avancaia			_	And and a second	Chi Carling The Control of Carling	the tartist state.				
Courses		- mint			A REAL PROPERTY AND A	Strings navaer		8000 A	da famatha		
C. C. L. C.					C)HI	E input vanagement :		ete agli er ist del tan itto sero-			
		vyier: desgt sid toulareers			· (9)	and the second s		Quantization of the state of th	-		
860 942 544				_	860 942 944	C constant of the section of the sec					
Contract, Names and Date or		Tart planet service fair care (RP doin intercented Derror 1, 200, 161)	£		Street Street and Tate 1	Tokatival 1					
CONTRACTOR OF THE OWNER OWNE	entity whereast takes in the second barrant period.			1	Canadia Alia Calification	S IN THE P				- 13	101 ·

Clicchiamo su **Installa** e attendiamo. Se tutto va a buon fine come spero, ti apparirà la seconda schermata con l'indirizzo pubblico della tua area di sviluppo. Da quegli stessi link potrai accedere sia al sito vero e proprio, sia alla parte di gestione del sito.

Threads & annual A Annual Deliver Section - A 🗍 In Dece Fordierer Section - A - A	(e)
1 O O (# personal transformation	4
Da Zero a Wordpress Conse de Zero a Nuetpress	Dargée Note Q
	IN STRONG PROTEIN
	Hello world!
R, 10 at a	reconservations 🕾 Bioresher 3, 2000 🗘 Taxanoonaa
Webstrater to start with up	Wedfreen. The is your first post fails or deleval, then
- Texts	Archivi
Carps	Discuster 2020
Articoli recenti	
Helia waritit	Categorie

Sponth & spontation	4 de la constituire de la	Post-Sceno H +		(P.,
0.0.0	· part territie to a respectively entited			
B In size office	and With Show			Section of
1 11	Bacheca			mystituse channels * 10
	Rensenuto in WordPress) Alizzan regranzan disartiret an stand al initiat			0
2	Come millere	Placet successive	Alter agrees	
-	Concernent and the second	Bern Altas prove triante	10 Continues and at	
		+ Palata and a represent of a	E Contant man	
	THE DESIGNATION OF THE PARTY OF	A linkered in particular in contract (P Attack distribution operated.	
		C Vesiliza i tai-i m	🔎 Hagisi memanen al arra muna	
	Toto al salaci del dis	Analysis and a		
pretoxee	Average research and before a plant of	1941		
	instead industrial district of the arrents around the			
	ser the Arciante stran is operate Statistics	Contract Contract of Contract	"Factorial (responded (p.6))	Womening Children (1997)
	- and all all and a second	(a mail failed for an erstel) -		
	a sister and a			
	# 14000 # 19000	Take Incom		
	· Incomente			
	Redbird BLC and June Press Track	Durit is tolate as New Press		
	Tests and the second	Notatga d pravinsi murte sinne e ta 🍂		
		In straften lastenati Darras Drantes 3-4 203		
	Data Atlanta Andreas	United the second secon		
	Committee access	Martin of Concession (1999)		
	Constant along	Construction and the second se		
	Carl Residue Committe of Infected			

Ecco qua il nostro sito, pronto per essere modificato in ogni sua parte!

Nell'immagine superiore vedrai il sito così com'è, con il tema di default. Nell'immagine inferiore invece trovi tutti gli strumenti utili a modificare e rendere il tuo sito web bello e funzionale.

Abbiamo ancora un'installazione da vedere, quindi non perdiamo altro tempo.

Installazione tramite FTP

Saper installare o fare un backup tramite FTP è una delle cose che imparerai e non smetterai mai di fare.

Un'installazione pulita è sempre la scelta migliore, anche quando compriamo un dominio con hosting e potremmo farlo con un click.

Con questo non voglio dire che l'installazione che ti ho fatto vedere sull'area di sviluppo non sia corretta, anzi.

Io preferisco sempre un'installazione pulita per evitare errori di codice e maggior sicurezza.



	FileZilla	FileZilla with manual	FileZilla Pro
Standard FTP	Yes	Yes	Yes
FTP over TLS	Yes	Yes	Yes
SFTP	Yes	Yes	Yes
Comprehensive PDF manual		Yes	Yes
Amazon S3			Yes
Backblaze B2	÷.	1.2.1	Yes
Dropbox	÷ .	+	Yes
Microsoft OneDrive		100	Yes
Google Drive	7.1		Yes
Google Cloud Storage	-		Yes
Microsoft Azure Blob and File Storage	+ 1	(1)	Yes
WebDAV	22		Yes
OpenStack Swift	÷.		Yes
Box		1.00	Yes
Site Manager synchronization		÷.	Yes
and a second			-



Choose which features of File?	ila Clent 3.51.0 you want to	o install.
Check the components you wa install. Click Next to continue.	nt to instal and uncheck the	components you don't want to
Select components to install	FileZila Cient Cion sets Cianguage files Shell Extension Ciesktop Icon	Description Required program files.
Space required: 39.1 MB		
		-

La prima cosa da fare è scaricare <u>Filezilla</u>. È sufficiente la prima versione, quella basic. L'importante è che crei una icona sul desktop, per averlo sempre a portata di mano.

Una volta finita l'installazione si aprirà la schermata a fianco. Attraverso questo programma potrai accedere al tuo sito web ogni qualvolta tu non possa farlo dal pannello del back-end.

ATTENZIONE: le slide che seguono sono a titolo esemplificativo. Ogni provider ha dati e modalità diverse di lettura!



Il secondo passaggio è andare sull'icona MySQL per recuperare i dati del database che ci serviranno per accedere al nostro sito web.

Questi dati sono predefiniti dal provider, quindi se non li hai già puoi recuperarli in questo modo. Cliccando sull'icona del database troverete il tuo database. Clicca sul nome.

Gestione MySQL		CREA NUOVO DATABASE	CARICA BACKUP	INDIETRO	
1 Conteggio database 992 KB Utilizzo		Colonne 💌	Densită:	= - o	
1/1 selezionato Riparazione Controllo Ott	imizza Elimina				
✓ ufiwh0l1_wp700	t.	992 KB		+	

Crea Nuovo Utente						Densità:		=	
🗹 1/1 selezionato 🗌 Elimina									
✓ ufiwh0l1_wp700		Cambia Password		Modifica dei privilegi					
	USER UPDATED				×				
	User ufiwh0l1_wp700 ha	as been updated. Use the follow	ving values:						
	Database:	u	iwh0l1_wp700						
	Host:	lo	calhost						
	Username:	u	iwh0l1_wp700						
	Password:							Λ	1
Una volta trova	ato il tuo nome	utente, devi impo	ostare una psw	v a tua scelta.	\bigcap				
Non perdere q	uesti dati, ti se	rviranno per l'ins	tallazione di V	VP.	$\langle \rangle$	\mathcal{A}	Y		



Quando ti sei iscritto all'area di sviluppo hai ricevuto una mail con i dati FTP.

Su Filezilla non devi far altro che riportare il nome dell'host ovvero nomesito.sviluppo.host, lo UserId e la password che ti hanno mandato.

Troverai il tuo sito nella cartella public_html.

Qua troverai tutte le cartelle che avresti trovato anche nella cartella di WP che hai scaricato nella prima lezione.

ATTENZIONE: da questo punto in poi ho proceduto come se non ci fosse già Wordpress installato.

	PULLEDAVII	Tipo file	Ultima modifica	Nomefile	Dimensio	Tipo file	Ultima modifica	Permessi	Proprietario.
		Cartella di file	04/12/2020 15:25:57	100.501					
wordpress 5.5.3		Cartella di file	04/12/2020 15:41:57			Elenco carl	ella vuoto		
	127.714	File PNG	04/12/2020 15:20:20						
	30.614	File PNG	04/12/2020 15:21:49						
	145.050	File PNG	04/12/2020 15:39:44						
a] desktop.ini	282	Impostazioni di co	01/12/2020 14:34:23						
Z FileZilla Clientlink	1.927	Collegamento	03/12/2020 17:09:50						
file e 2 cartelle. Dimension	e totale: 305.587 by	te		Cartella vuota.					
File in coda Tras	ferimenti non com	oletati Trasferimen	ti completati (3011)				0.01	St. Carda	
							🔒 🖓 🤅	🕑 Coda: vuo	ita 🔍 💚
		🖬 distationaria grace by	ayunat Falita			- × 1			
		Constant of the second se	ngeled (1920) enes (too Arlong Ande (1955) Στο Arlong Ande (1955) [(1920) [(1920) (1930) enes enes enes enes enes enes enes ene	Forp Tomas and the second seco	er Medico gan, meri	- B X			
		Anticipation of the second secon	reprint Table the Sec Physics Refs. $(0, 0) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{$	Telep Leveragener, some					
		Construction of the second sec	reprint TABAN ena Sera Mini Andi Di Su Su Su Alia Mini Andi Ang di adati I Alianani Ministra ang di adati I Alianani metali ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang	Terp Lowersen, desay, w - Versenang	enhaistean, ann				
		E dell'Elemente della constante della constant	reported FALSAL entry Source Public Radio (C. S.	Top:					
		decided Hamana of the second sec	lighted fabble res Soon Pulyer Sole for June 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1	Telly Language data in a	n University Research Laboratory Research	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
		decided the second	partial 12220	Telep Linensystem, desay, and a second secon	n Marko pol, novi	Appeler.			
		Hereiter in State of	aparate finance see Soon Africe Ande see Soon Africe Ande Soon Africa Ande Soon Africe Ander Soon Afri	Tele Interesting of the control of the contr	n Mala capit, san	Activation (
		I delative and a second and a s	ngeneral facture res Sour Anthe Each res Sour Anthe Each res Source Anthe Each res Sou	forp Longeportages _==	n Universitän Samme	Fegetier.			

Sul desktop ho scompattato la cartella di WP, aggiornato all'ultima versione.

Facendo doppio clic vedi tutte le cartelle utili alla creazione e al funzionamento di Wordpress.

Per poter installarlo sul nostro spazio dobbiamo selezionare tutte le cartelle e i file e trascinarli nella cartella **public_html**, che è vuota.

Ora dobbiamo procedere con la generazione del file **wp-config.php**. È una procedura quasi automatica, no temere!



Benvenuto in WordPress. Prima di iniziare abbiamo bisogno di alcune informazioni sul database. Devi conoscere i seguenti dati prima di procedere.

1. Nome del database	
2. Nome utente del database	
5. Password del database	
4. Host del database	
5. Prefisso tabelle (se desideri eseguire più WordPress con un solo database)	

Utilizzeremo queste informazioni per creare un file wp-config.php. Se per quelsiasi motivo la creazione automatica del file non functiona, non ti prococcupare. Tutto questo non fa altro che inserire le informazioni nel database e in un file di configurazione. Puol aprire up-config.sample.php in un editor di testo, inserire i tuoi dati, e salvarlo come wp-config.php. Bicogno di può auto? <u>Ce l'abbiano</u>.

Con ogni probabilità, queste informazioni ti sono state già fornite dal tuo fornitore di hosting. Se non disponi di queste informazioni, dovrai contattare il tuo fornitore prima di poter proseguire. Se invece è tutto pronto...



miziamol

Vai sul link del tuo sito, all'indirizzo nomesito.sviluppo.host/wp-admin.

Ti aprirà la schermata con la scelta della lingua, seleziona **Italiano** e prosegui.

Qui ci serviranno i dati del database che abbiamo impostato all'inizio di questa procedura.

Modifica solo nome database, nome utente e password.



Ottimo lavoro, amico! Hai completato questa parte dell'installazione. Ora WordPress può comunicare con il database. Se sei pronto, ora è il momento di...

Avvia l'installazione

Benvenuto

demendia nafo fenora malalalane di WadPeeto a supo manal dangki sendaranena bi khamatari que tato capagé sub closs per dettarà la patrifeno di gatorizaren più altura potento de nombi Informazioni necessarie

Intertaci le orguenti informazioni. Non preoccupanti, potra tempre caribiarie le orguito Titolo del sto Do Zero a Wordpress None stores dia perinta substituti was renti stata prazza essere compositi unfanto da carpiteri efinamerici, qualtrather tosol traffini plant a Linnetoice III Passwort (Stational) Importante: ovra bicopro di questa passvordi per accesera. Concendia il un intifit sice's Lates estal actimite Orchiden clausoschpress skills Vicibilitia ai motorit ill Services i metter di wards ad effettuare i redicerations di quetto site I RATES E comotro del motori di volenza chocere o svesci questo nitriesta

Se hai fatto tutto giusto, ti chiederà di far partire l'installazione di Wordpress.

Inserisci quindi **titolo del sito, nome utente, password e una mail** evinstalla Wordpress!

Quando avrà terminato, prova a guardare di nuovo il tuo sito e lo vedrai di nuovo online e con il tema di default!

Congratulazioni!

WordPress è stato installato. Grazie e buon divertimento!

La password che hai scelto.

Nome utente da zero a wordpress

Password

Login

<u>^</u>						_
Nome file	Dimensio	Tipo file	Ultima modifica	Permessi	Proprietario	^
license.txt	19.531	Document	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
💿 readme.html	7.278	Chrome H	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
mp-activate.php	7.101	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
////wp-blog-header.php	351	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
////wp-comments-post.p	2.332	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
////wp-config-sample.php	2.823	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
////wp-config.php	3.128	File PHP	04/12/2020 16:	adfrw (0666)	ftp ftp	
////wp-cron.php	3.940	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
wp-links-opml.php	2.496	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
////wp-load.php	3.300	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
////wp-login.php	48.761	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
////wp-mail.php	8.509	File PHP	04/12/2020 15:	adfrw (0644)	ftp ftp	
	20 101	rite ni in	04/10/2020 15.	- 16 (06 4 4)	a a	~
<					>	

18 file e 3 cartelle. Dimensione totale: 169.755 byte

Anche su Filezilla troverai tutti i file che hai inserito prima, con l'aggiunta del file **wp-config.php**.

Il tuo sito è finalmente online, ora dobbiamo solo personalizzarlo!

Risorse Extra

Crea una cartella sul desktop chiamata Da Zero a Wordpress

- Wordpress.org \rightarrow scarica e installa l'ultima release disponibile
- Xampp \rightarrow scarica e installa l'ultima versione disponibile
- **Dominio e hosting gratuito per 6 mesi** → host.it mette a disposizione l'area di sviluppo
- <u>Filezilla</u> \rightarrow scarica e installa la versione base del software



Nella prossima lezione...



- 1. Cos'è un tema
- 2. Scegliere un tema e installarlo
- 3. Creare il tema child
- Risorsa Extra



Stai a casa, impara cose nuove



500+

Siti creati giornalmente con Wordpress

60,8%

del mercato CSM è su Wordpress

16,712,361+

Download di Wordpress fino ad oggi





Grazie!

Hai qualche domanda da farmi?

info@areastage.it www.arestage.it







WORK IN PROGRESS